



产品 (规格书)

M8 系列





型号	图片	尺寸
M8Z3K04/M8Z4K04 (装配式孔型) 芯数: 3/4		
M8Z3J04/M8Z4J04 (装配式针型) 芯数: 3/4		
孔型安装图		
针式安装图		

技术参数

防护等级	IP68	
锁紧方式	螺纹式	
连接截面	Max. 0.14 mm ² -0.5mm ²	
连接方式	螺钉压接	
电缆直径	3mm—5mm	
机械寿命	大于 100 插拔周期	
工作温度	-40℃/+85℃	
额定电压	60V (3 芯)	30V (4 芯)
额定冲击电压	1500V (3 芯)	800V (4 芯)
污染等级	3	
过电保护等级	II	
绝缘组别	II	
额定电流 (40℃)	4A	
触点电阻	≤3mΩ	
触点材料	铜镀金	
外壳材料	PA66	
螺钉材料	不锈钢	
密封材料	NBR	
防插错编码	A 型 (标准)	

电话: [+86-20-31003006](tel:+86-20-31003006) 传真: [+86-20-31003010](tel:+86-20-31003010) 联系人: 陈伟锦

M12 系列

型号	图片	尺寸
<p>M12Z (4/5/8) K04 (装配式孔型) 芯数: 4/5/8</p>		
<p>M12Z (4/5/8) K06 (装配式孔型) 芯数: 4/5/8</p>		
<p>M12Z (4/5/8) J04 (装配式针型) 芯数: 4/5/8</p>		
<p>M12Z (4/5/8) J06 (装配式针型) 芯数: 4/5/8</p>		




产品优势了解: <http://www.chenhaotech.com/Article/9.html>

技术参数

防护等级	IP67
锁紧方式	螺纹式
连接截面	Max. 0.75 mm ²
连接方式	螺钉压接
电缆直径	4mm-6mm (PG7) 6mm-8mm (PG9)
机械寿命	大于 100 插拔周期
工作温度	-40℃/+85℃
额定电压	250V (4 芯) 60V (5 芯) 30V (8 芯)
额定冲击电压	2500V (4 芯) 1500V (5 芯) 800V (8 芯)
污染等级	3
过电保护等级	II
绝缘组别	II
额定电流 (40℃)	4A
触点电阻	≤3m Ω
触点材料	铜镀金
外壳材料	PA66
螺钉材料	不锈钢
密封材料	NBR
防插错编码	A 型 (标准) 另有: B/D 型

产品售后了解: <http://www.chenhaotech.com/Article/11.html>

插座系列

型号	产品描述	产品图
<p>M12H (芯数) J-16</p> <p>(芯数: 4/5/8)</p> <p>防插错编码: A 型 (标准)</p> <p>另有: B/D 型</p>	<p>M12 针式 安装面板式插座</p> <p>板后螺纹 M16*1.5mm</p>	
<p>M12H (芯数) J-12</p> <p>(芯数: 4/5/8)</p> <p>防插错编码: A 型 (标准)</p> <p>另有: B/D 型</p>	<p>M12 针式 安装面板式插座</p> <p>板后螺纹 M12*1 mm</p>	
<p>M12Q (芯数) J-12</p> <p>(芯数: 4/5/8)</p> <p>防插错编码: A 型 (标准)</p> <p>另有: B/D 型</p>	<p>M12 针式 安装面板式插座</p> <p>板前螺纹 M12*1 mm</p>	
<p>M8H (芯数) K-8</p> <p>(芯数: 3/4)</p>	<p>M8 针式 安装面板式插座</p> <p>板后螺纹 M8*1 mm</p>	
<p>M12H (芯数) J-16</p> 	<p>M12H (芯数) J-12</p> 	<p>M8H (芯数) K-8</p> 

厂址: [广州市番禺区洛浦街东乡民英路八街八巷 16 号](#)





公司简介:

辰浩致力成为全球最专业的传感器连接器制造商，打造高品质安全连接！公司位于中国第三大城市的南部，岭南著名的鱼米之乡——广州南浦岛，是一家研发、生产、销售及服务于一体化的现代化高科技企业；公司主要研发、生产各类圆形防水工业连接器，电缆接头，连接线，电磁阀连接器，推拉自锁连接器，航空插头；可按客户要求设计开模，采用指定材料，开发生产；我们以“诚信为本，服务至上，不断创新”为经营理念，打造高品质，精进卓越。本公司严格遵循 ISO9001 质量管理体系，从产品生产到包装出厂，我们都极力追求高品质，绝不让任何一个问题产品流入市场！本司生产的 M8 连接器/M12 连接器符合欧盟 ROHS 标准，国际 IEC 标准，欧洲 EN 标准，德国 DIN 标准；已获得欧盟 CE 认证。

广州辰浩电子科技，以用户需求为核心，专注高品质，树立良好口碑和一流品牌形象；我们相信，通过我们对高品质的执着与努力，一定能够给您提供一套完善的解决方案，让您没有任何后顾之忧！



公 司： 广州辰浩电子科技有限公司

电 话： +86-20-31003006（总机） **18719368238** 陈伟锦

传 真： +86-20-31003010-608

邮 箱： chenhao_cwj@yeah.net [1668591817 @qq.com](mailto:1668591817@qq.com)

网 址： www.chenhaotech.com

广州市番禺区洛浦街东乡民英路八街八巷 16 号（广州碧桂园/地铁 2 号线—南浦站）